

CATÁLOGO DE EQUIPOS DE VIDEO EN RENTA

MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS	NOTAS
Pantalla de LEDs			
MRLED	P2.9	MODULO 0.50 x 0.50 MTS, INDOOR, 2.9 MM, RESOLUCION 168 x 168 PIXELES (HxV)	
UNILUMIN	UPADIII	MODULO 0.50 x 0.50 MTS, INDOOR, 2.6 MM, RESOLUCION 192 x 192 PIXELES (HxV)	
Pantallas planas			
SAMSUNG	LS22F350FHL	22" LED MONITOR, FULL HD (IN: 1x VGA, 1x HDMI)	
INSIGNIA	NS-24D310MX17	24" LED MONITOR (720P)	
LG	32LH570B	32" LED SMART TV (1368 X 768)	
PHILIPS	40PFL4609/F8	LED MONITOR 40" FULL-HD	
SONY	KDL42EX440	LED MONITOR 42" FULL-HD	
PANASONIC	TH-50PF50U	PLASMA 50" FULL HD	
SHARP	LC-55LE541U	LED MONITOR 55" FULL-HD	
SONY	KDL-55EX640	LED MONITOR 55" FULL-HD	
SAMSUNG	AU7000	55" UHD 4K SMART TV	
SHARP	PN-C705B	70" FULL-HD AQUOS BOARD INTERACTIVE DISPLAY	
SHARP		70" LED DISPLAY, 1080P	
LG	75UQ9050PSC	75" UHD 4K SMART TV	
		SOPORTE DE PARED PARA PANTALLA PLANA	
		PEDESTAL ALTO PARA PANTALLA PLANA	
		BASE INCLINADA PARA PANTALLA PLANA	
Videoproyección			
STUMPFL		FASTFOLD SCREEN 3.45X2.03 MTS, (FRONT & BACK) / AREA DE PROYECCION 3.25X1.83 MTS (16:9)	
STUMPFL		FASTFOLD SCREEN 4.25X2.49 MTS (FRONT & BACK) / AREA DE PROYECCION 4.05X2.29 MTS (16:9)	
STUMPFL		FASTFOLD SCREEN 5.08X3.86 MTS, (FRONT & BACK) / AREA DE PROYECCION 4.88X3.66 MTS (4:3)	
STUMPFL		FASTFOLD SCREEN 5.08X2.94 MTS, (FRONT & BACK) / AREA DE PROYECCION 4.88X2.75 MTS (16:9)	
STUMPFL		FASTFOLD SCREEN 6.30X3.63 MTS, (FRONT & BACK) / AREA DE PROYECCION 6.10X3.43 MTS (16:9)	
		PANORAMIC FASTFOLD SCREEN 6.30X2.70 MTS, (FRONT)	
		PANTALLA PANORAMICA FRONT DE 9.45X3.55 MTS (AREA DE PROYECCION 8.85 x 2.95 MTS) CON MARCO DE TRUSSES – NO INCLUYE LOS MOTORES PARA SU COLGADO	
		PANTALLA DE 10.33 x 6.60 MTS CON MARCO DE TRUSSES (FRONT), AREA DE PROYECCION 9.75 x 6.00 MTS – NO INCLUYE LOS MOTORES PARA SU COLGADO	
		PANTALLA DE 12.60 x 5.46 MTS CON MARCO DE TRUSSES (BACK), AREA DE PROYECCION 12.00 x 4.92 MTS – NO INCLUYE LOS MOTORES PARA SU COLGADO	

		PANTALLA PANORAMICA FRONT DE 15.60X5.60 MTS (AREA DE PROYECCION 15.00 x 5.00 MTS) CON MARCO DE TRUSSES – NO INCLUYE LOS MOTORES PARA SU COLGADO
		PANTALLA PANORAMICA FRONT DE 21.34X7.60 MTS (AREA DE PROYECCION 20.74 x 7.00 MTS) CON MARCO DE TRUSSES – NO INCLUYE LOS MOTORES PARA SU COLGADO
		PANTALLA PANORAMICA DE 9.60X3.00 MTS CON MARCO DE TRUSSES (BACK) – NO INCLUYE LOS MOTORES PARA SU COLGADO
		PANTALLA DE 6.00X5.00 MTS CON MARCO DE TRUSSES (BACK) – NO INCLUYE LOS MOTORES PARA SU COLGADO
		PANTALLA DE 10.00X5.00 MTS CON MARCO DE TRUSSES (BACK) – NO INCLUYE LOS MOTORES PARA SU COLGADO
		PANTALLA DE 10.00X7.00 MTS CON MARCO DE TRUSSES (BACK) – NO INCLUYE LOS MOTORES PARA SU COLGADO
		PANTALLA DE 10.00X8.00 MTS CON MARCO DE TRUSSES (BACK) – NO INCLUYE LOS MOTORES PARA SU COLGADO
		PANTALLA DE 19.00X5.00 MTS CON MARCO DE TRUSSES (BACK) – NO INCLUYE LOS MOTORES PARA SU COLGADO
		PANTALLA DE 12.00X4.00 MTS CON MARCO DE TRUSSES (FRONT) – NO INCLUYE LOS MOTORES PARA SU COLGADO
HITACHI	CPA-301N	ULTRA SHORT THROW, 3000 LUMENS, RESOLUCION XGA (1024x768)
HITACHI	CPA-352WN	ULTRA SHORT THROW, 3500 LUMENS, RESOLUCION XGA (1024x768)
CHRISTIE	LWU421	4200 LUMENS, RESOLUCION WUXGA (1920X1200), LCD, CON LENTE (1.5-3.0:1) BASE ESFÉRICA PARA COLGAR UN VIDEOPROYECTOR PEQUEÑO
BARCO	PGWX-62L	LASER PROJECTOR, 6000 LUMENS, RESOLUTION WXGA (1280X800) 1-CHIP DLP
OPTOMA	BX-CTADOME	DOME LENS FOR BARCO PGWX-62L
BARCO		LENS FOR BARCO PGWX-62L (0.75-0.95:1)
BARCO		LENS FOR BARCO PGWX-62L (1.26-1.58:1)
BARCO		LENS FOR BARCO PGWX-62L (1.52-2.92:1)
OPTOMA	ZU1050	LASER PROJECTOR, 10000 LUMENS, RESOLUTION WUXGA (1920X1200) 1-CHIP DLP
OPTOMA	BX-CTADOME	DOME LENS FOR BARCO PGWX-62L & OPTOMA ZU1050
BARCO		LENS FOR OPTOMA ZU1050 (0.75-0.95:1)
BARCO		LENS FOR OPTOMA ZU1050 (1.26-1.58:1)
BARCO		LENS FOR OPTOMA ZU1050 (1.52-2.92:1)
BARCO		LENS FOR OPTOMA ZU1050 (1.85-2.40:1)
BARCO	F90-W13	LASER PROJECTOR, 13000 LUMENS, RESOLUTION WUXGA (1920X1200), 1-CHIP DLP
BARCO		LENS FOR BARCO F90-W13 (0.74:1)
BARCO		LENS FOR BARCO F90-W13 (1.60-2.32:1)
BARCO		LENS FOR BARCO F90-W13 (1.70-2.50:1)
BARCO		LENS FOR BARCO F90-W13 (2.37-3.79:1)
BARCO	HDX-W18	18000 LUMENS PROJECTOR, RESOLUTION WUXGA (1920X1200), 3-CHIP DLP
BARCO		LENS FOR BARCO HDX-W18 (0.73:1)
BARCO		LENS FOR BARCO HDX-W18 (1.16-1.49:1 WUXGA) (1.25-1.6:1 SXGA+)
BARCO		LENS FOR BARCO HDX-W18 (1.5-2.0:1)
BARCO		LENS FOR BARCO HDX-W18 (2.0-2.8:1)
BARCO		LENS FOR BARCO HDX-w18 (2.8-4.5:1)
BARCO	UDX-4K22	LASER PROJECTOR, 21000 LUMENS, RESOLUTION 4K, 3-CHIP DLP
BARCO	TLD+ ULTRA	LENS FOR BARCO UDX-4K22 (0.9-1.1:1)
BARCO		LENS FOR BARCO UDX-4K22 (1.16-1.49:1)

BARCO		LENS FOR BARCO UDX-4K22 (1.5-2.0:1)
BARCO		LENS FOR BARCO UDX-4K22 (2.0-2.8:1)
BARCO		LENS FOR BARCO UDX-4K22 (2.8-4.5:1)
BARCO	UDX-4K32	LASER PROJECTOR, 31000 LUMENS, RESOLUTION 4K, 3-CHIP DLP
BARCO	TLD+ ULTRA	LENS FOR BARCO UDX-4K32 (0.9-1.1:1)
BARCO		LENS FOR BARCO UDX-4K32 (1.16-1.49:1)
BARCO		LENS FOR BARCO UDX-4K32 (1.5-2.0:1)
BARCO		LENS FOR BARCO UDX-4K32 (2.0-2.8:1)
BARCO		LENS FOR BARCO UDX-4K32 (2.8-4.5:1)
BARCO	HDQ-2K40	40000 LUMENS PROJECTOR, RESOLUTION 2048X1080, 3-CHIP DLP
BARCO		LENS FOR BARCO HDQ-2K40 (1:1)
BARCO		LENS FOR BARCO HDQ-2K40 (1.45-1.8:1)
BARCO		LENS FOR BARCO HDQ-2K40 (1.8-2.4:1)
BARCO		LENS FOR BARCO HDQ-2K40 (2.8-5.5:1)

Circuito cerrado HD

PANASONIC	P2-HPX255	HD CAMCORDER
PANASONIC	AG-CX350	PROFESSIONAL 4K CAMCORDER
		TRIPIE PARA CAMARA
NEEWER	NW-600D	LIGHT-DUTY DOLLY FOR CAMERA TRIPOD
VARIZOOM		SUNGUN LEDS
TERADEK	BOLT	SISTEMA DE TRANSMISION DE VIDEO HD INALAMBRICO PARA CAMARA (INCLUYE PILA DE REFACCION Y CARGADOR DE PILA)
BLACKMAGIC	ATEM MINI	DIGITAL AV MIXER (IN : 4 x HDMI / OUT : 1 x HDMI + 1 x USB-C)
BLACKMAGIC	ATEM TELEVISION STUDIO PRO HD	HD LIVE PRODUCTION SWITCHER
		<i>El switcher cuenta con las siguientes características:</i>
		- 4 x SDI Input (2 channel embedded audio)
		- 4 x HDMI Input (2 channel embedded audio)
		- 2 x XLR Input
		- 1 x Microphone Input
		- 5 x SDI Program Outputs (2 channel embedded audio)
		- Chroma Key
BLACKMAGIC	ATEM TELEVISION STUDIO PRO 4K	4K LIVE PRODUCTION SWITCHER
		<i>El switcher cuenta con las siguientes características:</i>
		- 8 x SDI Input (2 channel embedded audio)
		- 2 x XLR Input
		- 1 x Microphone Input
		- 9 x SDI Program Outputs (2 channel embedded audio)
		- Chroma Key
ROLAND	V-60HD	DIGITAL AV MIXER (IN : 4 x SDI + 1 x HDMI + 1 x HDMI & COMPONENT / OUT : 2 x SDI + 2 x HDMI)
PANASONIC	AG-HMX100P	8-INPUT DIGITAL MIXER HD/SD
DATAVIDEO	SE-2000	5-INPUT HD LIVE PRODUCTION SWITCHER
DATAVIDEO	SE-3000	8-INPUT HD LIVE PRODUCTION SWITCHER
		FLATSCREEN (MULTIVIEWING DISPLAY)
CLEARCOM	PK-7	WIRED INTERCOM BASE STATION
CLEARCOM		WIRED INTERCOM BODYPACK & HEADSET
EARTEC	THE HUB MINI BASE	COMPACT WIRELESS INTERCOM BASE STATION
EARTEC	ULTRALITE HD	SINGLE EAR WIRELESS INTERCOM HEADSET

Circuito cerrado / Cámaras robóticas

AVIPAS	AV-1280G	10X SDI PTZ CAMERA W/ POE - DARK GRAY
--------	----------	---------------------------------------

STAND FOR PTZ CAMERA

AVIPAS	AV-3104IP	4D JOYSTICK PTZ CONTROLLER
--------	-----------	----------------------------

Reproductores / Grabadoras

		REPRODUCTOR BLU-RAY
LG		GRABADOR DISCO DURO (CALIDAD VIDEO COMPUESTO)
LG		GRABADOR DVD (NO INCLUYE DISCOS DVD/R)
TASCAM	BD-R2000	GRABADOR PROFESIONAL HD / BLU-RAY / DVD
ATOMOS	SAMURAI	GRABADOR HD SENCILLO. INCLUYE 2 DISCO DE 120GB. NO INCLUYE TRANSFER DE INFORMACION.
BLACKMAGIC	HYPERDECK STUDIO HD PLUS	HD RECORDER (IN: 1 x 6G SDI + 1 x HDMI 2.0 / OUT: 3 x SDI + 1 x HDMI 2.0 + 1 x USB-C FOR EXTERNAL DRIVE + 2 x SD CARD SLOT)
BLACKMAGIC	HYPERDECK	GRABADOR HD DOBLE. INCLUYE 2 DISCO DE 120GB. NO INCLUYE TRANSFER DE INFORMACION.
JVC	SR-HD2500US	GRABADOR HD EN BLUERAY. NO INCLUYE DISCOS BRD.
PANASONIC	P2	64GB MEMORY CARD
		DISCO SSD DE 120 GB (RENTA)
		DISCO SSD DE 240 GB (RENTA)

Equipos digitales para procesamiento de imágenes

BARCO	IMAGEPRO-3G	MULTIFORMAT SCALER (4 X INPUT / 6 X OUTPUT)
BARCO	IMAGEPRO-II	MULTIFORMAT SCALER-SWITCHER (IN: 1 x Dual Link DVI-I, 1 x HD-15 VGA, 1 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort 1.1, 1 x 3G SDI / OUT: 1 x Composite NTSC/PAL via BNC, 1 x Dual Link DVI-I, 1 x HD-15 VGA, 1 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort 1.1, 1 x 3G SDI)
BARCO	PDS-701 3G	7-INPUT PRESENTATION SWITCHER (4 x ANALOG HD-15 VGA, 2 x DVI-I, 1 x 3G SDI)
BARCO	SCREENPRO-II	ADVANCED IMAGE PROCESSOR / MIXER
BLACK MAGIC	CONVMBHS24K	HDMI - SDI 4K CONVERTER
BLACK MAGIC	HDMI TO SDI 3G	BIDIRECTIONAL HDMI - SDI CONVERTER
BLACK MAGIC	BMD-CONVMOF4K	BIDIRECCIONAL SDI - FIBER OPTIC CONVERTER
BLACK MAGIC	DVI EXTENDER	DVI EXTENDER (IN: 1 x DVI, 1 x ANALOG AUDIO / OUT: 1 x SDI)
BLACKMAGIC	MULTIVIEW 16	MULTIVIEW PROCESSOR (IN: 16 x SDI. OUT: 16 x LOOP-SDI + 2 x MULTIVIEW-HD-SDI + 2 x MULTIVIEW-6G-SDI + 1 x MULTIVIEW-HDMI)
BLACKMAGIC	ATEM MINI	DIGITAL AV MIXER (IN : 4 x HDMI / OUT : 1 x HDMI + 1 x USB-C)
IEI WORLD	VWBOX-E122	VIDEO WALL CONTROLLER (IN: 1 X DVI 1920X1200 / OUT: 4 X DVI, IN 2X2 CONFIGURATION, SCALING UP TO 3840X2400)
KRAMER	VA-1DVIN	DVI EDID EMULATOR
KRAMER	VP-481	DIGITAL SCALER (IN: 1 x DVI / OUT: 2 x HD-SDI)
KRAMER	VM-2HDCP	DISTRIBUIDOR DVI 1:2
KRAMER	VM-300HDCP	DISTRIBUIDOR DVI 1:3
KRAMER	VM-4HDCPXL	DISTRIBUIDOR DVI 1:4
KRAMER	VM-4HDXL	DISTRIBUIDOR HD-SDI 1:4
KRAMER	VM-10HD	DISTRIBUIDOR HD-SDI 1:10
LIGHTWARE	MMX2-4x3-H20	4X3 HDMI 2.0 MATRIX SWITCHER SPECS: 4X HDMI 2.0 INPUT PORTS AND 3X HDMI 2.0 OUTPUT PORTS SUPPORTING 4K SIGNAL FORMATS (4K UHD @ 60HZ RGB 4:4:4, UP TO 18 GBPS)
ROLAND	V-1HD+	DIGITAL AV MIXER (IN : 4 x HDMI / OUT : 1 x HDMI PROGRAM + 1 x HDMI PREVIEW)
ROLAND	V-60HD	DIGITAL AV MIXER (IN : 4 x SDI + 1 x HDMI + 1 x HDMI & COMPONENT / OUT : 2 x SDI + 2 x HDMI)
SHINYBOW	SB-6531T + SB-6531R	HDMI - FIBER OPTIC TRANSMITTER + RECEIVER
STARTECH	ST128HD20	DISTRIBUIDOR HMDI 1:8

STARTECH	D6FAVZE802	DVI EDID EMULATOR
STARTECH	DP2DVID2	DISPLAYPORT TO DVI DUAL LINK ACTIVE ADAPTER
BLACKMAGIC	ATEM MINI	DIGITAL AV MIXER (IN : 4 x HDMI / OUT : 1 x HDMI + 1 x USB-C)
BARCO	EVP-06	ENCORE VIDEO PROCESSOR ES
BARCO	VPX 2ME	ENCORE VIDEO PROCESSOR VPX
BARCO	ENCORE LC	ENCORE LARGE CONTROLLER
BARCO	MATRIX PRO	MATRIZ 16x16 HD-SDI
		EHTERNET SWITCH
BARCO	E2 TRI-COMBO	EVENT MASTER PROCESSOR E2 TRI-COMBO
		<i>CONFIGURACION:</i> - 4 TARJETAS IN, CADA UNA CON 2 x DP 1.1 + 2 x HDMI 1.4 - 4 TARJETAS TRI-COMBO IN, CADA UNA CON 1 x DP 1.2 + 1 x HDMI 2.0 + 4 x SDI - 1 TARJETA OUT CON 4 x HDMI 2.0 - 1 TARJETA OUT CON 4 x HDMI 1.4 - 1 TARJETA TRI-COMBO OUT CON 1 x DP 1.2 + 1 x HDMI 2.0 + 4 x SDI OTRAS CONFIGURACIONES SE PUEDEN VALIDAR CASO POR CASO
BARCO	EC210	LARGE CONTROLLER (E2 & S3 COMPATIBLE)
BARCO	S3	COMPACT EVENT MASTER PROCESSOR
		<i>CONFIGURACION:</i> - 1 TARJETA IN CON 4 x SDI - 2 TARJETAS IN, CADA UNA CON 2 x DP 1.1 + 2 x HDMI 1.4 - 1 TARJETA OUT CON 4 x HDMI 1.4 - 1 TARJETA OUT CON 4 x SDI NOTA: OTRAS CONFIGURACIONES SE PUEDEN VALIDAR CASO POR CASO
BARCO	EC30	SMALL CONTROLLER (E2 & S3 COMPATIBLE)
BARCO	I/O CARD	TARJETA IN 4 X SDI (E2 & S3 COMPATIBLE)
BARCO	I/O CARD	TARJETA OUT 4 X SDI (E2 & S3 COMPATIBLE)
BARCO	I/O CARD	TARJETA OUT 4 X HDMI 1.4 (E2 & S3 COMPATIBLE)
		SET DE MONITORES DE PREVIEW/PROGRAM

Varios

LOGITECH		CLICKER (MODELO "CONSUMER")
BARCO	CLICKSHARE CS-100	WIRELESS PRESENTATION SYSTEM (INCL. 1 x BASE STATION + 1 x BUTTON)
BARCO	CLICKSHARE CSM-1	WIRELESS PRESENTATION SYSTEM (INCL. 1 x BASE STATION + 4 x BUTTONS)
DSAN	PERFECT CUE MINI	PROFESSIONAL CLICKER
		DISPOSITIVO (LAPTOP, TABLETA,...) CON TIMER SOFTWARE
		WINDOWS LAPTOP CON MS OFFICE
ELMO	MO-1	PORTABLE FULL HD VISUAL PRESENTER
APPLE	MACBOOK 13"	MAC LAPTOP CON KEYNOTE Y MS OFFICE
		<i>La laptop cuenta con las siguientes características:</i> - Chip M1 / Intel Core i5 Quad Core 1.4 Ghz - Memoria unificada de 8 GB - Almacenamiento SSD de 256 GB - Dos puertos Thunderbolt/USB 4
APPLE	MACBOOK PRO 14"	LAPTOP PROFESIONAL CON LICENCIA MILLUMIN V4 PARA REPRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DE VIDEO O DE IMÁGENES
		<i>La laptop cuenta con las siguientes características:</i> - Chip M1 Pro con CPU de 10 núcleos, GPU de 16 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos - Memoria unificada de 16 GB - Almacenamiento SSD de 1 TB - Tres puertos Thunderbolt 4, puerto HDMI, ranura para tarjeta SDXC, puerto MagSafe 3 <i>La laptop incluye un convertidor externo, el cual cuenta con las siguientes características:</i> - entradas: 1 x USB-C PD 3.0, 1 x USB-A 3.1, 1 x HDMI, 1 x Gigabit Ethernet, 1 x SD Card Slot - el convertidor se conecta a la laptop por USB-C 3.1
RESOLUMEN	ARENA	SERVIDOR DE VIDEO PROFESIONAL CON PROGRAMA RESOLUME ARENA / CON 4 SALIDAS INDEPENDIENTES

RESOLUMEN	ARENA	SERVIDOR DE VIDEO PROFESIONAL CON PROGRAMA RESOLUME ARENA / CON 8 SALIDAS INDEPENDIENTES
BRIGHTSIGN	XT1144	4K VIDEO PLAYER - DECODER 4K (IN: 2 x USB-C, 1 x ES-232, 1 x HDMI, 12 x PIN GPIO / OUT: 1 x HDMI / REC: 1 x MICRO SD, 1 x M.2 SSD)
AJA	U-TAP SDI	CAPTURADORA PROFESIONAL SDI POR USB 3.0
EPIPHAN VIDEO	WEBCASTER X2	LIVE STREAMING ENCODER
DISGUISE	D3 2X2 PLUS	SERVIDOR DE VIDEO, 1 ENTRADA DVI (1920x1080), 2 SALIDAS DP (2560x1600 CADA UNA)
TELESCRIPT		TELEPROMPTER PRESIDENCIAL BLACK&WHITE (2 ESPEJOS, 2 MONITORES Y 1 COMPUTADORA) POWER DISTRO VIDEO
TERADEK	BOLT	WIRELESS HD-SDI TRANSMISSION
KRAMER	TP-594	HDMI CAT6 EXTENDER SYSTEM INCLUYE: - 01 X TRANSMISOR KRAMER TP- 594TXR - 01 X RECEPTOR KRAMER TP-594RXR - 01 X CABLE U/FTP CAT6A DE 100 MTS
LIGHTWARE	HDMI-TPS-96	HDMI CATx EXTENDER SYSTEM INCLUYE: - 01 X TRANSMISOR LIGHTWARE HDMI-TPS-TX96 - 01 X RECEPTOR LIGHTWARE HDMI-TPS-RX96
KRAMER	HD CABLE	CAT6 DVI EXTENDER SYSTEM
KRAMER	HD CABLE	FIBER OPTIC DVI-DVI 30 MTS.
KRAMER	HD CABLE	FIBER OPTIC DVI-DVI 50 MTS.
KRAMER	HD CABLE	FIBER OPTIC DVI-DVI 100 MTS.
KRAMER	HD CABLE	CABLE HDMI 50' (15.24 MTS)
KRAMER	HD CABLE	CABLE HDMI 75' (22.86 MTS)
		CABLEADO VIDEO HD-SDI 30 MTS.
		CABLEADO VIDEO HD-SDI 50 MTS.
		CABLEADO VIDEO HD-SDI 100 MTS.